

COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

4° SETTORE - LAVORI PUBBLICI

Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali del 14/01/2022. Annualità 2022.
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano. Importo progetto euro 60.000,00.

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 02

Rapp. ///

ELENCO PREZZI UNITARI

Progettista:
Ing. Gianfranco Manco

Responsabile del Procedimento:
Ing. Armando Cozzolino

Il Sindaco:
Antonio Salsetti

RACALE

Giugno 2022

Elenco Prezzi

Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14/01/2022. Annualità 2022. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Importo progetto euro 60.000,00.

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	E.01.19	<p>Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto. Al mq Euro due/49</p>	mq	€ 2,49
2	E.01.31	<p>Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Al mc Euro dodici/50</p>	mc	€ 12,50
3	E.01.33.B	<p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10% Al q.li Euro due/95</p>	q.li	€ 2,95
4	E.01.33.O	<p>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. smaltimento degli asfalti Al q.li Euro tre/35</p>	q.li	€ 3,35
5	INF 01.46	<p>Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura. Al mq Euro nove/75</p>	mq	€ 9,75
6	INF.01.05	<p>Formazione sottofondo stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1 o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
7	INF.01.11	<p>costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, misurata in opera dopo costipamento. Al mc Euro diciassette/50</p> <p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Al mq/cm Euro uno/94</p>	mc	€ 17,50
8	INF.01.15	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Al mq/cm Euro due/01</p>	mq/cm	€ 1,94
9	INF.01.27	<p>Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Al mc Euro sei/27</p>	mc	€ 6,27
10	INF.01.29.A	<p>Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Al mq/cm Euro 0/68</p>	mq/cm	€ 0,68
11	N.P. 01	<p>Messa in quota di chiusini. Il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. A a corpo Euro centonovantacinque/85</p>	a corpo	€ 195,85
12	N.P. 02	<p>Fornitura e posa in opera di cestone con coperchio e base in cls autoportante. Cestone per la raccolta dei rifiuti differenziati, con coperchio e base in CLS. La struttura è di forma cilindrica, realizzata in lamiera di acciaio zincato, suddivisa al suo interno in tre scomparti indipendenti. La parte superiore è completata da un anello, ribaltabile, realizzato in angolare di acciaio zincato con bordatura interna anti taglio e bordatura esterna decorativa. L'anello è suddiviso in tre settori ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta sagomata, indicante il testo della tipologia di rifiuto e verniciata con un colore appropriato a facilitarne il rilevamento. Coperchio superiore realizzato in lamiera di acciaio zincato. Lo svuotamento del cesto è previsto</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>mediante apertura dell'anello superiore, apertura reggi-sacco ed estrazione del sacco. I colori di base per le finiture, nello specifico: colore canna fucile per il fusto, alluminio brillante per il coperchio e l'anello superiore, blu traffico RAL 5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa plastica, giallo zinco RAL 1018 per la targa indifferenziata. Il tutto secondo le disposizioni della Direzioni Lavori e per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. cadauno Euro cinquecentoventi/00</p>	cadauno	€ 520,00
		30/06/2022		
		<p>Il Progettista Ing. Gianfranco Manco</p>		